

## بررسی کارایی فیلترهای کیسه‌ای در حذف غبار و فلزات سنگین منتشره از کوره‌های قوس الکتریکی

\*نبی‌الله منصوری<sup>۱</sup>، فرهاد نژادکورکی<sup>۲</sup>، نرجس السادات موسویان ندوشن<sup>۳\*</sup>

۱. دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
۲. استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
۳. دانشجوی دکتری علوم محیط زیست، یزد

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۷/۲ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۷/۸)

### چکیده

فرابندهای صنعتی، گستره‌ای از آلاینده‌های گازی و ذرات حاوی عنصر زیان‌آور را به هوا منتشر می‌کنند. در این میان منابع فولادسازی، از جمله منابع عمده انتشار فلزات سنگین به شمار می‌رond و توجه کافی نداشتن به طراحی، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم‌های تصفیه گازها و غبار در آن‌ها از علل افزایش انتشار این آلاینده‌هاست. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش راندمان سیستم فیلترهای کیسه‌ای شرکت فولاد آذین ایران، در حذف ذرات و فلزات منتشره از کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) بررسی شد. تعداد ۲۰ نمونه ذرات منتشره از کوره‌های EAF به روش سیستماتیک در ذوب‌های مختلف همزمان قبل و بعد از سیستم فیلترهای کیسه‌ای، با استفاده از روش استاندارد Method1 EPA و Method5 EPA و با استفاده از دستگاه TCR-Tecora برداشت شد. غلظت فلزات سنگین Pb, Cr, Cd و Ni در نمونه‌های اصلی و شاهد، توسط دستگاه VarianSpectr AA100/200 به روش ISO9855 تعیین مقدار شد. نتایج نشان داد راندمان فیلترهای کیسه‌ای در حذف غبارهای خروجی از کوره‌های EAF به طور میانگین ۹۹/۵۸ درصد بود. بررسی راندمان فیلترهای کیسه‌ای در حذف فلزات در فرم غبار آن‌ها، بیانگر وجود راندمان‌های متفاوت برای حذف فلزات مختلف است. به طوری که در مطالعه حاضر کارایی فیلترهای کیسه‌ای در حذف فلزات مورد نظر بهتری از بیشترین به کمترین مقدار Ni, Cr, Pb و Cd با مقادیر ۹۶/۳، ۹۵/۹، ۹۵/۴ و ۸۴/۶ درصد محاسبه شد. درنهایت اینکه غلظت غبارهای خروجی دودکش از میزان استاندارد کشوری آن کمتر بود.

**کلیدواژگان:** ذرات، فلزات سنگین، فیلتر کیسه‌ای، کوره قوس الکتریکی.

## ۱. مقدمه

عرضه هستند و غبار بیشتری می‌بلعند (Farahmand kia *et al.*, 2009). فلزات سنگین در محیط زیست و در بدن موجودات زنده پایدارند و به صورت تدریجی می‌توانند تجمع یابند و به ترکیبات فلزی سمی‌تر تبدیل شوند و واکنش‌های ضری از طریق بزرگ‌نمایی زیستی در زنجیره غذایی در کلیه سطوح موجودات اکوسیستم تولید کنند که برای انسان و سایر موجودات زنده ضر باشند (Wang *et al.*, 2010). تأثیرات زیان‌بار فلزات سنگین بر سلامتی انسان از جهات مختلف به اثبات رسیده است و مواجهه با این دسته از آلاینده‌ها موجب مسمومیت‌های حاد و مزمم و بیماری‌های بسیاری از جمله اختلالات عصبی، فقر مواد غذایی، برهم خوردن تعادل هورمون‌ها، اختلالات تنفسی و قلبی، آسیب‌های کبدی و کلیوی، آرژی و آسم، انواع سرطان و... (Farahmand kia *et al.*, 2009) و حتی مرگ می‌شود (Wang *et al.*, 2012). مواجهه طولانی‌مدت با فلزات سنگین می‌تواند منجر به پیشرفت کمتر فرایندهای فرساینده<sup>۱</sup> فیزیکی، عضلانی و عصب‌شناختی شود (Dinis & Fiúza, 2011).

پژوهش بر روی مقادیر فلزات سنگین در ذرات اتمسفری شهر نانچانگ<sup>۲</sup> نشان داد که آلودگی صنعتی منبع عمدۀ انتشار فلزات سنگین در ذرات محیطی هوای شهری است (Wang *et al.*, 2012). توجه کافی نداشتن به طراحی، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم‌های تصفیۀ صنعتی به‌خصوص تصفیۀ گازها و غبارها در صنایع، موجب افزایش مشکلات و معضلات محیط زیستی فراوان شده است. فرایندهای تولید آهن و فولاد، آلاینده‌های غیرآلی را در فاز ذرهای (روی، کروم، نیکل، سرب، کادمیوم و سایر فلزات یا اکسیدهای فلزی) و فاز گازی (HF, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, HCl) منتشر می‌کنند (Odabasi & Bayram, 2009). در صنایع فولادسازی، فرایندهایی که می‌توانند منشأ انتشار ذرات شوند عبارت‌اند از: شارژ قراضه، ذوب

افزایش صنعتی‌شدن، محیط زیست را از راه‌های مختلفی از جمله انتشار آلاینده‌های هوابرد تحت تأثیر قرار می‌دهد. منابع نقطه‌ای انتشار آلودگی، بسته به نوع و فرایند صنعتی، گستره‌ای از آلاینده‌های گازی و ذرات حاوی فلزات سنگین را به هوا منتشر می‌کنند. درنهایت بعد از انتقال از طریق هوا، این آلاینده‌ها به صورت نهشت‌های تر و خشک، بر محیط زیست تأثیر می‌گذارند و وارد زنجیره غذایی می‌شوند (Pöykiö *et al.*, 2004). مطالعات مختلف نشان دادند که افزایش مرگ‌ومیر به‌خصوص مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی و قلبی-ریوی با ذرات معلق و به‌ویژه ذرات ریز با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون مرتبط‌اند. علاوه بر این، ذرات معلق مواد ضری نظیر عناصر نادر و حتی برخی گازهای آلاینده مانند SO<sub>2</sub> را که بر روی سطوح آن‌ها در فرایندهای احتراق و سایر فرایندهای صنعتی تجمع پیدا می‌کنند نیز با خود حمل می‌کنند (Tohka & Karvosenoja, 2006). ورودی‌هایی عمدۀ فلزات نادر به چرخۀ اتمسفری به‌شدت به فرایندهای انتشار ذرات مربوط می‌شوند (Soltan *et al.*, 2005). فلزات سنگینی که در ترکیب ریز و سبک شکل گرفته باشند به صورت معلق در هوای محیط باقی می‌مانند و در صورت بارش جوی قسمتی از این آلاینده‌ها در بارش حل می‌شوند و به سطح زمین برمی‌گردند و قسمتی از فلزات که در ترکیب ذرات درشت و سنگین موجود باشند طی زمان، ترسیب می‌شوند و به سطح زمین می‌رسند.

به‌طور کلی وجود فلزات سنگین در هوا یا در غبارهای موجود در هوا سبب افزایش غلظت این عناصر در بدن ساکنان مناطق آلوده از طریق بلع، تنفس و جذب پوستی می‌شود. در بیان اهمیت مسئله شایان ذکر است که در محیط‌های غبارآلود، مشاهده شده است که افراد بالغ بیشتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در روز غبار را می‌بلعند. کودکان و اطفال به‌دلیل بازی‌کردن در محیط‌های باز بیشتر در

1. Degenerative  
2. Nanchang

نمونه‌های غبار قبل از سیستم فیلتراسیون گازها تهیه شدند. از هر ۲۰ فیلتر، ۱۰ عدد به منزله فیلتر شاهد برای محاسبه خطای ترازو در نظر گرفته شد. تمامی فیلترها شامل فیلترهای اصلی و شاهد، قبل از نمونه‌برداری ابتدا شماره‌گذاری و در آون در دمای ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد برای ۱ ساعت خشک شدند و سپس تا رسیدن به دمای محیط، در دسیکاتور قرار گرفتند و بلافاصله به وسیله ترازوی دیجیتال ساخت شرکت AND EPA با دقیقیت ۰/۰۰۰۱ گرم، وزن کشی شدند (EPA, 2012). قبل از نمونه‌برداری از کالیبرهای بودن تمامی دستگاه‌ها اطمینان حاصل شد. همچنین آزمایش‌های نشتی دستگاه‌ها نیز انجام شد (EPA, 2003). نمونه‌برداری ذرات معلق برای آنالیز فلزات به روش ایزو کنیک US-EPA Method5 TCR-Tecora صورت اندازه‌گیری ذرات مدل میزان دمای گرفت. هم‌زمان با نمونه‌برداری ذرات میزان دمای گاز خروجی نیز در زمان برداشت هر نمونه، اندازه‌گیری شد. پس از نمونه‌برداری و انتقال فیلترهای نمونه‌برداری شده و شاهد به آزمایشگاه، مجدداً مطابق قبل فیلترها وزن کشی شدند. از اختلاف وزن فیلترها قبل و پس از نمونه‌برداری، میزان ذرات جمع‌آوری شده محاسبه شد (EPA, 2003) و با داشتن وزن ذرات و خطای ترازو، وزن دقیق تر ذرات نمونه‌برداری شده محاسبه شد. پس از وزن سنگی، تا زمان آنالیز نمونه‌ها، فیلترهای تاریک و خشک نگهداری شدند. تمامی فیلترهای اصلی نمونه‌برداری شده و ۳ عدد فیلتر شاهد که تصادفاً انتخاب شدند (EPA, 2003)، برای آنالیز فلزات Pb, Cr, Cd و Ni توسط دستگاه طیفسنج جذب اتمی ۱۰۰/۲۰۰ Varian SpectrAA مطابق با روش ISO9855 شست و شو شدند. روش مربوطه اسیدشویی با ترکیب ۱ حجم نیتریک اسید غلیظ با ۲ حجم هیدروکلریک اسید غلیظ است. حد تشخیص روش مربوطه ۱ میکروگرم است. به منظور استانداردسازی میزان ذرات معلق در نمونه‌ها، به روش زیر محاسبه و استانداردسازی انجام شد:

و تصفیه، تخلیه فولاد، عملیات نورد و تخلیه سرباره (Passant *et al.*, 2002). تولید غبار حدود ۱-۲ درصد وزنی شارژ کوره قوس الکتریکی است. اگرچه ترکیب غبار کوره قوس الکتریکی بسیار متغیر است، اما اصولاً براساس نوع قراضه به کاررفته در کوره، این غبار به دلیل محتوای فلزات سنگین آن نظیر روی، سرب، کادمیوم و کروم به منزله یک پسماند خطرناک در بیشتر کشورهای Lopez & Lopez-Delgado, 2001 صنعتی مورد توجه قرار گرفته است (Lopez-Delgado, 2001). با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی بر آن شد تا راندمان سیستم فیلترهای کیسه‌ای شرکت فولاد آلیاژی ایران در حذف ذرات و فلزات منتشره از کوره‌های قوس الکتریکی بررسی شود.

## ۲. مواد و روش‌ها

در شرکت فولاد آلیاژی ایران از یک سیستم مرکزی تصفیه غبار برای تصفیه گازهای خروجی از ۲ کوره قوس الکتریکی استفاده می‌شود. قبل از شروع دوره نمونه‌برداری، سیستم فیلترهای کیسه‌ای بازنگری و تخلیه شدند. در این پژوهش تعداد ۲۰ نمونه ذرات معلق حاوی فلزات سنگین به روش سیستماتیک به دست آمد. یعنی با هماهنگی انجام شده، طوری برنامه‌ریزی شد که در زمان نمونه‌برداری به ترتیب طی ذوب‌های مختلف، از کلیه مواد اولیه مرسوم که معمولاً در زمان‌های متفاوت استفاده می‌شد، به ترتیب در کوره‌ها شارژ شود و همان موقع، به طور هم‌زمان نمونه‌برداری از قبل و بعد از سیستم فیلتراسیون (فیلترهای کیسه‌ای)، انجام شد. محل‌های نمونه‌برداری بر روی دودکش با استفاده از روش استاندارد ۱ EPA Method 1 تعیین شدند (EPA, 2003). ۲۰ عدد فیلتر فیبری شیشه‌ای مسطح (با قطر ۳۷ میلی‌متر، قطر منفذ ۱ میکرومتر) برای نمونه‌برداری از خروجی سیستم فیلتراسیون گازها یعنی از خروجی دودکش و ۲۰ عدد فیلتر فیبری شیشه‌ای انگشتانه‌ای<sup>۱</sup> برای برداشت

1. Thimble glass fiber filter

$$\begin{aligned} C_1 &= \text{غلظت غبار ورودی به فیلترهای کیسه‌ای} \\ C_2 &= \text{غلظت غبار خروجی به فیلترهای کیسه‌ای} \end{aligned}$$

### ۳. نتایج

برای محاسبه راندمان فیلتر، طبق معادله ۲، غبارهای ورودی و خروجی به فیلترهای کیسه‌ای و نیز غلظت فلزات سنگین موجود در غبارها بررسی شد. خلاصه نتایج براساس جدول‌های ۱ و ۲ تنظیم شده است.

$$C = C_b \times \left[ \frac{\frac{273}{T^{\circ} + 273c}}{\left( T^{\circ} + 273c \right)} \times \left( \frac{P_{kPa}}{101325} \right) \right] \quad (1)$$

$C$  = غلظت استانداردشده ذرات معلق ( $\text{mg/m}^3$ )

$T^{\circ}\text{C}$  = دمای گاز مکششده بر حسب سانتی‌گراد

$P_{kPa}$  = فشار هوا بر حسب کیلوپاسکال

راندمان فیلترهای کیسه‌ای نیز به کمک معادله ۱ محاسبه شد:

$$\eta = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100 \quad (2)$$

$\eta$  = راندمان به درصد

جدول ۱. غلظت ورودی و خروجی و راندمان فیلترهای کیسه‌ای در حذف غبارها

ردیف	نمونه	تکرار	دما (درجه سانتی‌گراد)	تراکم استانداردشده غبار ( $\text{mg/m}^3$ )	قبل از فیلتر	بعد از فیلتر	راندمان فیلتر %
۱	آهن اسفنجی	۱	۵۱/۵۴	۸۳۰/۵۹۴	۴/۹۱۲	۸/۹۱۲	۹۹/۴۱
۲		۱	۴۶/۱۴	۱۷۵۴/۵۲۳	۸/۸۷۰	۸/۸۷۰	۹۹/۴۹
۳	مواد برگشتی خط تولید	۲	۴۳/۹۴	۳۸۶۵/۰۶۵	۱۱/۱۵۹	۱۱/۱۵۹	۹۹/۷۱
۴		۳	۴۱/۴۴	۱۲۶۷/۷۶۰	۱۱/۱۰۵	۱۱/۱۰۵	۹۹/۱۲
۵		۱	۴۵/۴۲	۵۴۶۰/۰۰۰	۱۴/۲۲۲	۱۴/۲۲۲	۹۹/۷۴
۶	قراضه شریدر	۲	۵۱/۳	۳۰۰۰/۰۰۰	۳/۴۸۸	۳/۴۸۸	۹۹/۸۸
۷		۳	۵۶/۵۴	۱۳۷۰۰/۰۰۰	۲۸/۳۲۴	۲۸/۳۲۴	۹۹/۷۹
۸	قراضه	۱	۵۹/۶۱	۵۳۲۰/۹۸۸	۲۵/۱۸۴	۲۵/۱۸۴	۹۹/۵۳
۹	شاسی اکسل	۲	۶۴/۲۲	۳۳۰۰/۰۰۰	۲۴/۴۳۱	۲۴/۴۳۱	۹۹/۲۶
۱۰		۳	۶۰/۶۱	۱۰۲۲/۲۲۲	۹/۱۳۲	۹/۱۳۲	۹۹/۱۱
	میانگین			۳۹۵۲/۱۱۶	۸/۸۲۸	۸/۸۲۸	۹۹/۵۰

جدول ۲. غلظت ورودی و خروجی و راندمان فیلترهای کیسه‌ای در حذف فلزات سنگین

نمونه	غلظت فلز Ni ( $\mu\text{g/m}^3$ )		غلظت فلز Cd ( $\mu\text{g/m}^3$ )			
	قبل از فیلتر	بعد از فیلتر	قبل از فیلتر	بعد از فیلتر		
۱	۴/۳۴	۰/۵۴	۸/۷۵۵	۸۲۹/۹۳	۶۳/۸۰	۹۲/۴۰
۲	۱۱/۵۰	۲/۱۰۴	۸۲/۲۴	۱۷۳۴/۶۰	۵۶/۹۲	۹۶/۷۲
۳	۱۴/۱۳	۲/۱۱۳	۸۴/۹۰	۵۴۰/۳۰	۱۶/۴۰	۹۶/۹۶
۴	۶/۲۲	۳/۰۲	۵۱/۴۹	۱۷۰۱/۰۰	۱۱۳/۹۶	۹۳/۳۰
۵	۳۳/۸۸	۲/۵۰	۹۲/۶۲	۷۵۹/۷۰	۱۲/۰۰	۹۸/۴۲
۶	۴۱/۶۶	۲/۲۸	۹۴/۵۲	۱۰۲۸/۷۰	۱۵/۴۶	۹۸/۵۰
۷	۴۴/۴۲	۲/۳۴	۹۴/۷	۸۲۱/۱۰	۲۲/۴۰	۹۳/۰۲
۸	۵۰/۶۲	۳/۰۶	۹۳/۹۵	۱۵۰۱/۱۰	۷۸/۷۰	۹۴/۷۵
۹	۲۶/۴۲	۱/۹۰	۹۲/۸۰	۱۱۰۵/۵۰	۸۵/۵۰	۹۲/۲۷
۱۰	۱۷/۰۰	۴/۸۴	۷۱/۵۲	۸۱۰/۰۰	۱۸/۱۰	۹۷/۷۷
میانگین	۲۵۰/۲	۲۴/۷	۸۴/۶	۱۰۸۴/۲	۴۸/۳	۹۵/۴

ادامه جدول ۲. غلظت ورودی و خروجی و راندمان فیلترهای کیسه‌ای در حذف فلزات سنگین

نمونه	غلظت فلز Cr (µg/m³)			غلظت فلز Pb (µg/m³)		
	قبل از فیلتر	بعد از فیلتر	راندمان فیلتر %	قبل از فیلتر	بعد از فیلتر	راندمان فیلتر %
۱	۹۱/۲۷	۲۲/۰۰	۲۵۲/۰۰	۹۸/۵۴	۲/۶۶	۱۸۲/۶۳
۲	۹۸/۷۹	۲۲/۰۰	۱۸۱۹/۰۰	۹۷/۰۷	۹۹/۲۰	۳۳۸۱/۷۰
۳	۹۸/۹۶	۱۸/۰۰	۱۷۳۲/۰۰	۹۴/۸۲	۱۹/۲۹	۳۷۲/۶۸
۴	۹۷/۷۲	۷۸/۰۰	۳۴۲۳/۰۰	۹۸/۱۹	۱/۹۴	۱۰۶/۸۹
۵	۹۴/۷۸	۱۲۴/۲۰	۲۳۸۰/۰۰	۹۸/۴۳	۱۲/۷۰	۱۷۲/۲۷
۶	۹۸/۹۹	۳۱/۰۰	۳۰۶۶/۰۰	۹۹/۴۰	۱۴/۷۷	۲۴۵۹/۸۰
۷	۹۷/۸۴	۲۵/۲۰	۱۱۶۹/۰۰	۹۹/۴۹	۲/۰۰	۳۹۵/۵۷
۸	۹۳/۲۷	۷۵/۰۰	۱۱۱۵/۰۰	۹۱/۷۸	۴۳/۲۱	۵۲۵/۹۱
۹	۹۵/۸۹	۲۳/۰۰	۵۶۰/۰۰	۹۰/۲۰	۱۴/۸۱	۱۵۱/۱۳
۱۰	۹۱/۱۸	۲۸/۴۰	۳۲۲/۰۰	۹۴/۷۹	۶/۷۷	۱۲۹/۹۹
میانگین	۹۵/۹	۴۴/۷	۱۵۸/۴	۹۶/۳	۲۱/۷	۷۸۷/۹

همان‌طور که از جدول ۳ نتیجه‌گیری می‌شود همبستگی معناداری در سطح ۵ و ۱ درصد بین پارامترهای مورد نظر مشاهده نمی‌شود.

میزان همبستگی تراکم غبار و غلظت فلزات سنگین به دست آمده با دمای گازهای خروجی بررسی شد. خلاصه نتایج در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۳. همبستگی و روابط بین پارامترهای مربوط به نمونه‌های دودکش

	Cd	Pb	Ni	Cr	تراکم غبار
دما	۰/۲۲۹	-۰/۱۳۸	۰/۰۳۰	-۰/۳۰۶	۰/۵۹۸

پژوهشگران در این خصوص صورت گرفته است، به‌طور قابل ملاحظه‌ای مطلوب‌تر است. به‌طور مثال منصوری و همکاران (۲۰۱۰) طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۷ فلزات سنگین با عنوان «بهترین تکنیک‌های موجود برای کنترل انتشارات فلزات سنگین و ترکیبات آن‌ها ناشی از طبقه‌بندی منابع فهرست‌شده در ضمیمه ۲ پروتکل»، راندمان فیلترهای کیسه‌ای در حذف ذرات معلق را بیش از ۹۷/۱۵ درصد تخمین زده‌اند (UNECE, 2013). همان‌طور که استنباط می‌شود سیستم فیلترهای کیسه‌ای مطالعه شده در سطح قابل قبول و مطابق انتظار در بهترین شرایط قرار داشته است و

#### ۴. بحث و نتیجه‌گیری

همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد در حالی که غلظت ذرات معلق قبل از سیستم فیلتراسیون بسیار بالا و به‌طور متوسط برای همه انواع شارژ مواد اولیه  $۳۹۵۲/۱۱۴ \text{ mg/m}^3$  آندازه‌گیری شد، ولی غلظت غبارهای خروجی دودکش با متوسط  $۸/۸۳۸ \text{ mg/m}^3$  از استاندارد تعريف‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران (استاندارد درجه ۲:  $۱۵۰ \text{ mg/m}^3$ ) بسیار کمتر است. همچنین براساس نتایج حاصله راندمان سیستم فیلترهای کیسه‌ای شرکت فولاد در حذف غبارهای خروجی از کوره‌های قوس الکتریکی، به‌طور میانگین  $۹۹/۵\%$  درصد تعیین شد که کارایی بسیار مطلوب و ایده‌آلی است. این نتیجه نسبت به نتایج بدست‌آمده از برخی پژوهش‌هایی که توسط سایر

رضایت‌بخش نبود، درمجموع عملکرد قابل قبولی در مقایسه با استانداردها و مقادیر توصیه شده مراجع علمی نشان داد. برخی منابع علمی & (Most & Veldt, 1993) راندمانی معادل ۹۵ درصد را برای حذف این فلزات توسط فیلترهای کیسه‌ای تخمین زده‌اند. علت این امر می‌تواند دلایل مختلفی از جمله خیلی ریزبودن خاکسترها فلزی و نفوذ احتمالی آن‌ها در حضور شرایطی مانند دمای گاز خروجی دودکش و یا آسیب‌های احتمالی در فیلترها و باز شدن منافذ ریز در قسمت‌های مختلف حد واسط اتاق‌های کشیف و تمیز در ساختمان فیلترهای کیسه‌ای باشد.

### تقدیر و تشکر

پژوهش حاضر با حمایت‌های مالی و معنوی شرکت فولاد آذربایجان ایران انجام شد که نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند، از همکاری‌های مدیریت و پرسنل محترم آن شرکت صمیمانه تشکر کنند.

عملکرد سیستم در حذف ذرات غبار حاصله از واحد ذوب راندمان بسیار مطلوبی دارد. نتایج آنالیز فلزات سنگین و بررسی راندمان فیلترهای کیسه‌ای در حذف فلزات در فرم غبار آن‌ها، بیانگر وجود راندمان‌های متفاوت فیلترهای کیسه‌ای در حذف انواع فلزات سنگین است. غلظت‌های ورودی به سیستم فیلتراسیون برای فلزات مطالعه شده بسیار بالا و به طور متوسط در حد ۱۰۸۳/۲، ۷۸۷/۹ و ۲۵۲/۲، ۱۵۸/۴ مترمکعب به ترتیب برای فلزات Ni و Pb, Cd, Cr و مشاهده شد در حالی که این مقادیر پس از تصفیه جریان هوا در فیلترهای کیسه‌ای به حدود ۴۴/۷، ۷/۲۱، ۲۴/۷ و ۴۸/۳ میکروگرم بر مترمکعب در جریان خروجی رسید. به این ترتیب کارایی سیستم فیلتراسیون برای حذف ذرات غبار فلزی در جریان خروجی، به ترتیب افزایشی مقادیر ۹۵/۴، ۸۴/۶، ۹۶/۳ و ۹۵/۹ درصد به ترتیب برای فلزات Cr, Ni, Cd و Pb محاسبه شد. هر چند کارایی سیستم به دلایلی برای حذف فلز کادمیوم خیلی

## REFERENCES

1. EPA, 2003. Air and air emissions testing, part b: Hivol sampling to assess chronic hazard of trace metals in air particulates. Field Sampling Manual, P:40-108.
2. EPA, 2012. Emission Testing Methodology for Air Pollution. Version 2, August 2012.
3. Dinis, M. D. L. and Fiúza, A., 2011. Exposure assessment to heavy metals in the environment: measures to eliminate or reduce the exposure to critical receptors. Business Media B.V., 2011: 27-50.
4. Farahmand kia, Z., Mehrasbi, M.R., Sekhawatju, M.S., Hasanlizadeh, A.Sh., Ramezanzadeh, Z. , 2009. Study of Heavy Metals in the Atmospheric Deposition in Zanjan, Iran. Iran. J. Health & Environ., 2010, Vol. 2, N0. 4,240-249. (In Persian).
5. Lopez, F. A. and Lopez-Delgado, A., 2001. Enhancement of Electric Arc Furnace Dust by Recycling to Electric Arc Furnace. Journal of Environmental Engineering, Vol 128, No. 12, December 1, 2002.
6. Mansouri, N. , Firouzbakhsh, M., Hesami, Z., Alimohammadi, I., 2010. Determination of Aerosol Emission and Bag Filter Efficiency in Fire-Proof Products Industries. Iran Occupational Health, Vol. 8, No. 2, Summer 2011:5-13. (In Persian).
7. Most, V.D., Veldt, P.F.J., 1993. Emission factors Manual PARCOM-ATMOS, Emission factors for air pollutants 1992, TNO report no. 92-235 (updated in 1993), TNO-MEP, Apeldoorn, Netherlands.
8. Odabasi M. and Bayram, A., 2009. Investigation of Soil Concentrations of Persistent Organic Pollutants, Trace Elements, and Anions Due to Iron–Steel Plant Emissions in an Industrial Region in Turkey. Water Air Soil Pollut, 2010, No. 213, 375–388.
9. Passant N. R. , Peirce, M., Rudd, H. J., Scott, D. W., Marlowe, I. and Watterson, J. D., 2002. UK Particulate and Heavy Metal Emissions from Industrial Processes.A report produced for the Department for Environment, Food & Rural Affairs, the National Assembly for Wales, the Scottish Executive and the Department of the Environment in Northern Ireland, AEAT-6270, February 2002.

10. Pöykiö R. , Mäenpää, A. , Perämäki, P. , Niemelä, M. and Välimäki, I. , 2004. Heavy Metals (Cr, Zn, Ni, V, Pb, Cd) in Lingonberries (*Vaccinium vitis-idaea L.*) and Assessment of Human Exposure in Two Industrial Areas in the Kemi-Tornio Region, Northern Finland. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 48, 338–343 (2005).
11. Soltan, M.E. , Rageh, H.M. , Rageh, N.M. and Ahmed, M.E., 2005. Experimental approaches and analytical technique for determining heavy metals in fallen dust at ferrosilicon production factory in Edfu, Aswan, Egypt. *Journal of Zhejiang University SCIENCE*, 2005 6B(8):708-718.
12. Tohka, A. and Karvosenoja, N. , 2006. Fine particle emissions and emission reduction potential in Finnish industrial processes. *Finnish Environment Institute, Report21*.
13. United Nations, Economic Council for Europe (UNECE), 2013. Best available techniques for controlling emissions of heavy metals and their compounds the source categories listed in annexII. Draft proposal for a guidance document (former Annex III of the HM protocol). Working Group of Strategies and Review, 49th Session, 12-16 September 2011, Geneva. <http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/air-pollution/guidance-documents-and-other-methodological-materials/protocol-on-heavy-metals.html>.
14. Wang, J. , Liu, R. , Ling, m. , Yu, P. and Tang, A. 2010. Heavy Metals Contamination and its Sources in the Luoyuan Bay. *Procedia Environmental Sciences* 2, 2010, 1188–1192.
15. Wang, Q. ; Bi, X.H. , Wu, J.H., Zhang, Y.F. and Feng, Y.C., 2012. Heavy metals in urban ambient PM10 and soil background in eight cities around China. *Environ Monit Assess*, DOI 10.1007/s10661-012-2646-5.